




SCHARMÜLLER SYSTÈME D'ATTELAGE **K80**





- *Des charges admissibles élevées*
- *Inclinaison autorisée jusqu'à 30°*
- *Verrou avec rattrapage de jeu*
- *ISO 24327*



**ATTELAGE EN DESSOUS
DE LA PRISE DE FORCE**

*Pour des charges élevées
Echelle K80: jusqu'à 6 tonnes
de charge verticale*
Latte K80: jusqu'à 4 tonnes
de charge verticale**


ATTELAGE K80 SCHARMÜLLER



Optez pour le système d'attelage Scharmüller pour un attelage:

- Robuste et d'une grande longévité
- D'un faible coût d'entretien
- Acceptant des charges élevées
- Pratiquement sans jeu pour une conduite sans à-coups et un meilleur confort.
- Permettant des vitesses d'avancement plus élevées
- Facile à atteler et à dételer
- Qui se monte sur la plupart des tracteurs existants grâce à une large gamme.
- Nécessitant très peu d'entretien.
Un graissage régulier suffit.

Pour les remorques une gamme très large de crochets et de flasques de fixation est également disponible.



RÉGLABLE EN HAUTEUR

à l'aide d'un insert à rotule
au dessus de la pdf:
charge verticale jusqu'à 2 t*
en dessous de la pdf :
charge verticale jusqu'à 3 t *


VERROU À RATTRAPAGE DE JEU.

Pour un jeu fonctionnel entre
0.5 et 1.0 mm.

* Charges autorisées en fonction des valeurs admissibles de l'échelle d'attelage et du véhicule.

LA GAMME DES ATTELAGES SCHARMÜLLER

Echelles d'attelage




Chapes standard, chapes automatiques, Inserts K80 et inserts piton fixe




Latte K80, latte piton fixe et barre oscillante




Crochet ramasseur



Système pour essieu suiveur



Anneaux



Accessoires et composants




Pour tous les types d'attelages




Système K80 Scharmüller




Piton fixe




Crochet ramasseur



ISO 50



Chape automatique avec broche de 31.5 mm



Chape automatique avec broche de 38 mm



Broche 'une main' pour les chapes standards.

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.



scharmüller
ANHÄNGERKUPPLUNGEN

Scharmüller distribué par:
HB sarl, 32, av du Gal de Gaulle
77130 Montereau fault Yonne
T: 01.64.70.51.41
F: 01.64.70.51.42
@: hb.sarl@orange.fr
www.h-b.fr

SCHARMÜLLER GmbH & CoKG
Doppelmühle 14
4892 Fornach - AUSTRIA
Telefon 0043 (0) 7682 / 6346
Telefax 0043 (0) 7682 / 6346 -50
e-Mail: office@scharmueller.at
www.scharmueller.at